

## Drahtgitter und -gewebe · Punktschweißgitter · Punktschweißgitter Tafelware

aks-schulz.de · 21.06.2026


[aks-schulz.de/drahtgitter-schweissgitter-tafel.html](https://aks-schulz.de/drahtgitter-schweissgitter-tafel.html)

### 🕒 Punktschweißgitter - Tafelware

#### Das Produkt

Punktschweißgitter sind standardmäßig als [Rollenware](#) (25 bzw. 50 m in Breiten von 0,5 bis 2,0 m (Standardbreiten 1,0/1,50 m) von 3,5 bis ca. 50 mm Maschenweite bei  $\varnothing$  0,5 bis 2,0 mm Drahtstärke) oder Tafelware (in Größen 2 x 1 bis 3 x 2 m von 20 bis 150 mm Maschenweite bis 2,0 bis 6,0, teilweise 8,0 mm Drahtstärke) aus blanken Drähten, die nachträglich am Stück feuerschlussverzinkt werden, oder aus Edelstahldrähten erhältlich.

Sonderanfertigungen in speziellen Maschenweiten, Abmessungen und Drahtstärken oder Zuschnitte können wir bei entsprechenden Stückzahlen auf Anfrage anbieten.



#### Werkstoffe und Ausführungen

##### Werkstoffe:

Geschweißte Gitter aus blanken Drähten, nachträglich am Stück feuerschlussverzinkt oder aus Edelstahldrähten in Werkstoff-Nr. 1.4301 (Standard), ggf. 1.4404, 1.4571.

##### Nachbehandlung:

Blanke Gitter nachträglich am Stück feuerschlussverzinkt laut nachfolgender Liste oder Gitter aus Edelstahldrähten nachträglich gebeizt und passiviert auf Anfrage.

##### Ausführung:

Standardgitter in quadratischer Maschung, teilweise rechteckiger Maschung, laut nachfolgender Liste mit offenen Endmaschen.

### 🕒 Punktschweißgitter Tafelware Edelstahl

Masche	MM	Ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./St.	Art.-Nr.
20 x 20 mm	MM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,6 kg	PE1321
20 x 20 mm	MM	2,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4404, unbehandelt	OR	7,2 kg	PE1322
20 x 20 mm	MM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	7,4 kg	PE1323
20 x 20 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	10,7 kg	PE1324
20 x 20 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4404, unbehandelt	OR	10,7 kg	PE1325
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	8,8 kg	PE1301
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4404, unbehandelt	OR	8,9 kg	PE1326
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	13,7 kg	PE1305
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4404, unbehandelt	OR	13,7 kg	PE1327
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	19,3 kg	PE1328
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	7,2 kg	PE1306
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4404, unbehandelt	OR	7,3 kg	PE1329
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	11,3 kg	PE1310
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4404, unbehandelt	OR	11,3 kg	PE1330
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	10,9 kg	PE1302
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	16,0 kg	PE1331
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4404, unbehandelt	OR	16,0 kg	PE1332
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	21,4 kg	PE1333
30 x 30 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	12,9 kg	PE1334
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,4 kg	PE1312



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	8,7 kg	PE1307
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	12,0 kg	PE1335
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	9,6 kg	PE1303
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4404, unbehandelt	OR	9,6 kg	PE1336
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	15,3 kg	PE1311
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4404, unbehandelt	OR	15,3 kg	PE1337
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	22,1 kg	PE1316
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	29,0 kg	PE1338
50 x 50 mm	MM	2,0 mm	2.002 x 1.002 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	MR	2,0 kg	AK1501
50 x 50 mm	MM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4404, unbehandelt	OR	1,9 kg	PE1339
50 x 50 mm	MM	2,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	2,9 kg	PE1340
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,5 kg	PE1313
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,7 kg	PE1341
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	9,6 kg	PE1342
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	7,6 kg	PE1304
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4404, unbehandelt	OR	7,7 kg	PE1343
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	12,0 kg	PE1308
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	17,4 kg	PE1344
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	12,3 kg	PE1309
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4404, unbehandelt	OR	12,3 kg	PE1345
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	18,7 kg	PE1317
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	27,1 kg	PE1318
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	36,6 kg	PE1346
100 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	8,8 kg	PE1319
80 x 80 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,8 kg	PE1320
80 x 80 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	7,3 kg	PE1347
100 x 100 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	2,2 kg	PE1348
100 x 100 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,0 kg	PE1314
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,7 kg	PE1315
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	9,6 kg	PE1349
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4404, unbehandelt	OR	9,6 kg	PE1350

Legende:

LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen




IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

☉ Punktschweißgitter Tafelware verzinkt

Masche	MM	Ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./St.	Art.-Nr.
20 x 20 mm	MM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	7,6 kg	PV1329
20 x 20 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	11,0 kg	PV1330
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	8,7 kg	PV1301
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	13,7 kg	PV1331
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	13,1 kg	PV1302
25 x 25 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	19,5 kg	PV1332
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	7,3 kg	PV1303
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	11,5 kg	PV1304
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	16,4 kg	PV1333
30 x 30 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	21,4 kg	PV1356
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	5,4 kg	PV1352
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	8,7 kg	PV1334
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	8,1 kg	PV1306
40 x 40 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	12,3 kg	PV1307
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	9,6 kg	PV1308
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	15,4 kg	PV1335
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	14,4 kg	PV1309
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	21,9 kg	PV1310
40 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	29,2 kg	PV1311
50 x 25 mm	MM	3,0 mm	1.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	6,6 kg	PV1336
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	4,5 kg	PV1312
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	6,7 kg	PV1337
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	10,1 kg	PV1314
50 x 50 mm	MM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	13,0 kg	PV1315
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	7,6 kg	PV1316
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	12,0 kg	PV1338
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	17,3 kg	PV1317
50 x 50 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	23,6 kg	PV1318
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	12,0 kg	PV1320
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	18,7 kg	PV1339
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	27,7 kg	PV1322
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	36,2 kg	PV1323
50 x 50 mm	MM	6,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	40,0 kg	PV1340
75 x 75 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	am Stück verzinkt	OR	12,5 kg	PV1341
100 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 3.000 mm	am Stück verzinkt	OR	28,0 kg	PV1342
100 x 100 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	8,9 kg	PV1355
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	5,9 kg	PV1353
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	am Stück verzinkt	OR	13,2 kg	PV1326
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	am Stück verzinkt	OR	17,7 kg	PV1327
100 x 100 mm	MM	6,0 mm	2.000 x 1.000 mm	am Stück verzinkt	OR	8,2 kg	PV1328
200 x 50 mm	MM	6,0 mm	2.000 x 3.000 mm	am Stück verzinkt	OR	32,9 kg	PV1343


Legende:

LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen



☉ Punktschweißgitter Tafelware blank

Masche	Ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./St.	Art.-Nr.
20 x 20 mm	MM 2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,6 kg	PB1334
20 x 20 mm	MM 2,5 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	11,5 kg	PB1363
20 x 20 mm	MM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	10,4 kg	PB1335
25 x 25 mm	MM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	8,8 kg	PB1301
25 x 25 mm	MM 3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	13,7 kg	PB1336
25 x 25 mm	MM 3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	13,1 kg	PB1302
25 x 25 mm	MM 3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	19,5 kg	PB1337
25 x 25 mm	MM 3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	25,7 kg	PB1364
30 x 30 mm	MM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,3 kg	PB1303
30 x 30 mm	MM 3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	11,5 kg	PB1304
30 x 30 mm	MM 3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	10,7 kg	PB1365
30 x 30 mm	MM 3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	16,4 kg	PB1338
30 x 30 mm	MM 3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	21,4 kg	PB1366
30 x 30 mm	MM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	12,9 kg	PB1367
30 x 30 mm	MM 5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	20,4 kg	PB1368
40 x 40 mm	MM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,4 kg	PB1357
40 x 40 mm	MM 3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	8,7 kg	PB1339
40 x 40 mm	MM 3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	8,1 kg	PB1306
40 x 40 mm	MM 3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	12,3 kg	PB1307
40 x 40 mm	MM 3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	16,4 kg	PB1362
40 x 40 mm	MM 3,8 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht, anschliessend RAL9005 tiefschwarz pulverbeschichtet	OR	8,6 kg	PB1360
40 x 40 mm	MM 3,8 mm	2.500 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	16,5 kg	PB1308
40 x 40 mm	MM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	9,6 kg	PB1309
40 x 40 mm	MM 4,0 mm	2.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	14,6 kg	PB1359
40 x 40 mm	MM 4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	15,4 kg	PB1340
40 x 40 mm	MM 4,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	14,4 kg	PB1310
40 x 40 mm	MM 4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	21,9 kg	PB1311
40 x 40 mm	MM 4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	29,2 kg	PB1312
50 x 25 mm	MM 3,0 mm	1.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,6 kg	PB1341
50 x 50 mm	MM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,5 kg	PB1314
50 x 50 mm	MM 3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	6,7 kg	PB1342
50 x 50 mm	MM 3,0 mm	2.500 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	8,1 kg	PB1315
50 x 50 mm	MM 3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	10,1 kg	PB1316
50 x 50 mm	MM 3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	13,0 kg	PB1317
50 x 50 mm	MM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,6 kg	PB1318
50 x 50 mm	MM 4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	12,0 kg	PB1343
50 x 50 mm	MM 4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	17,3 kg	PB1319
50 x 50 mm	MM 4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	23,6 kg	PB1320
50 x 50 mm	MM 5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	12,0 kg	PB1323



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

50 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	18,7 kg	PB1344
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	17,9 kg	PB1324
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	27,7 kg	PB1325
50 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	36,2 kg	PB1326
50 x 50 mm	MM	6,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	40,0 kg	PB1345
50 x 50 mm	MM	8,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	31,7 kg	PB1369
50 x 50 mm	MM	8,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	46,9 kg	PB1370
50 x 50 mm	MM	8,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	71,4 kg	PB1371
50 x 50 mm	MM	8,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	74,6 kg	PB1372
50 x 50 mm	MM	8,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	95,2 kg	PB1373
75 x 75 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	12,5 kg	PB1346
75 x 75 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	24,4 kg	PB1374
80 x 40 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	21,8 kg	PB1375
100 x 50 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,8 kg	PB1376
100 x 50 mm	MM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	14,3 kg	PB1377
100 x 50 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	28,0 kg	PB1347
100 x 100 mm	MM	3,8 mm	2.500 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	6,3 kg	PB1327
100 x 100 mm	MM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,9 kg	PB1378
100 x 100 mm	MM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	6,1 kg	PB1379
100 x 100 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	8,9 kg	PB1328
100 x 100 mm	MM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	11,6 kg	PB1380
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,2 kg	PB1358
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	13,2 kg	PB1331
100 x 100 mm	MM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	17,7 kg	PB1332
100 x 100 mm	MM	6,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	8,2 kg	PB1333
150 x 150 mm	MM	6,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	17,7 kg	PB1381
200 x 50 mm	MM	6,0 mm	2.000 x 3.000 mm	blanker Stahldraht	OR	32,9 kg	PB1348

Legende:

LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen