

## Drahtgitter und -gewebe · Wellengitter · Wellengitter Tafelware

aks-schulz.de · 21.06.2026


[aks-schulz.de/drahtgitter-wellengitter-tafel.html](https://aks-schulz.de/drahtgitter-wellengitter-tafel.html)

### 🕒 Wellengitter - Tafelware

#### Das Produkt

Wellengitter werden standardmäßig als Tafelware (in Größen von 2 x 1 bis 5 x 2 m, von 10 bis 50 mm Maschenweite bei  $\varnothing$  1,6 bis 5,0 mm Drahtstärke) aus den oben genannten Werkstoffen als auch aus Aluminium gefertigt.

Die eher selten gefragte [👉 Rollenware](#) können wir Ihren Wünschen entsprechend auf Anfrage anbieten.



### 🕒 Wellengitter Tafelware Edelstahl

Masche	Ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
8 x 8 mm	LM 1,6 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,5 kg	WE1328
10 x 10 mm	LM 1,5 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	2,7 kg	WE1329
10 x 10 mm	LM 2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,5 kg	WE1314
10 x 10 mm	LM 2,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,5 kg	WE1330
10 x 10 mm	LM 2,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,5 kg	WE1327
10 x 10 mm	LM 2,0 mm	3.000 x 2.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,5 kg	WE1303
10 x 10 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	9,4 kg	WE1331
12 x 12 mm	LM 2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,8 kg	WE1304
15 x 15 mm	LM 2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,1 kg	WE1305
15 x 15 mm	LM 2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,9 kg	WE1332
15 x 15 mm	LM 2,5 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,9 kg	WE1319
15 x 15 mm	LM 3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,8 kg	WE1333
16 x 16 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,8 kg	WE1323
20 x 20 mm	LM 2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	2,4 kg	WE1306
20 x 20 mm	LM 2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,7 kg	WE1307
20 x 20 mm	LM 2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,7 kg	WE1334
20 x 20 mm	LM 2,5 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,7 kg	WE1335
20 x 20 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,0 kg	WE1308
20 x 20 mm	LM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	9,5 kg	WE1324
25 x 25 mm	LM 2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,1 kg	WE1309
25 x 25 mm	LM 2,5 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,1 kg	WE1336
25 x 25 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,4 kg	WE1310
25 x 25 mm	LM 3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,4 kg	WE1315
25 x 25 mm	LM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	7,5 kg	WE1337
30 x 30 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,7 kg	WE1301
30 x 30 mm	LM 3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,7 kg	WE1320
30 x 30 mm	LM 3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,7 kg	WE1338
30 x 30 mm	LM 3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,7 kg	WE1339
30 x 30 mm	LM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,4 kg	WE1322
30 x 30 mm	LM 4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,4 kg	WE1340
40 x 40 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	2,8 kg	WE1311
40 x 40 mm	LM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,8 kg	WE1312



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975


40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,8 kg	WE1321
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,8 kg	WE1341
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,8 kg	WE1317
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	7,3 kg	WE1325
50 x 50 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	2,3 kg	WE1342
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,0 kg	WE1313
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,0 kg	WE1343
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,2 kg	WE1326
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,2 kg	WE1344
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,2 kg	WE1345
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	6,2 kg	WE1318

Legende:

LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen

☉ Wellengitter Tafelware verzinkt

Masche		Ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
8 x 8 mm	LM	1,6 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,5 kg	WV1307
8 x 8 mm	LM	1,6 mm	2.500 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,5 kg	WV1308
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,8 kg	WV1301
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,2 kg	WV1309
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,5 kg	WV1342
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,5 kg	WV1366
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,5 kg	WV1367
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,5 kg	WV1368
12 x 12 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,8 kg	WV1310
15 x 15 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,1 kg	WV1311
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1312
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1344
15 x 15 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	7,2 kg	WV1345
16 x 16 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,7 kg	WV1313
16 x 16 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,7 kg	WV1314
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	2,4 kg	WV1315
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,9 kg	WV1316
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,9 kg	WV1369
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.500 x 1.400 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,9 kg	WV1317
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,9 kg	WV1346
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	5,5 kg	WV1302
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	5,5 kg	WV1370
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	5,5 kg	WV1371
20 x 20 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	9,5 kg	WV1318
25 x 25 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,1 kg	WV1319
25 x 25 mm	LM	2,5 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,1 kg	WV1372
25 x 25 mm	LM	2,5 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,1 kg	WV1373
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	WV1320



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

25 x 25 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	WV1347
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	WV1321
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	5.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	WV1348
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	5.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	WV1364
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1322
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1365
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1303
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1349
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1363
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1323
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	5.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,7 kg	WV1324
30 x 30 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,0 kg	WV1325
30 x 30 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,0 kg	WV1326
30 x 30 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,0 kg	WV1374
35 x 35 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	5,2 kg	WV1327
40 x 40 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	2,8 kg	WV1328
40 x 40 mm	LM	3,8 mm	2.500 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,6 kg	WV1304
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1329
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1330
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1331
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1305
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 800 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1350
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1351
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1352
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1332
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1333
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 800 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1353
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1354
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1355
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1356
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,9 kg	WV1334
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	7,3 kg	WV1335
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	7,3 kg	WV1336
50 x 50 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	2,3 kg	WV1375
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,0 kg	WV1337
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,0 kg	WV1357
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,0 kg	WV1358
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,8 kg	WV1338
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1339
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.500 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1306
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1340
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 800 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1359
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1360
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1361
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.500 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1362
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 2.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	6,2 kg	WV1341



Legende:

LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen

☉ Wellengitter Tafelware blank

Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,2 kg	WB1303
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	4,2 kg	WB1352
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,2 kg	WB1304
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,5 kg	WB1327
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	4,5 kg	WB1358
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	4,5 kg	WB1359
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,5 kg	WB1360
12 x 12 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1328
15 x 15 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,1 kg	WB1305
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,7 kg	WB1355
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	4,7 kg	WB1329
15 x 15 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,2 kg	WB1330
16 x 16 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,5 kg	WB1347
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	2,4 kg	WB1306
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,9 kg	WB1307
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	3,7 kg	WB1361
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	3,9 kg	WB1331
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	8,7 kg	WB1362
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,3 kg	WB1308
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	5,3 kg	WB1363
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	5,3 kg	WB1364
20 x 20 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,3 kg	WB1365
20 x 20 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	9,5 kg	WB1353
25 x 25 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,1 kg	WB1346
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,7 kg	WB1309
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	4,3 kg	WB1366
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	4,3 kg	WB1367
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	5.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	4,7 kg	WB1332
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1310
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1348
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1368
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1351
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,8 kg	WB1311
30 x 30 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,1 kg	WB1312
30 x 30 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,4 kg	WB1369
30 x 30 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	9,7 kg	WB1356
30 x 30 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	9,7 kg	WB1354
40 x 40 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	2,8 kg	WB1313
40 x 40 mm	LM	3,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	2,8 kg	WB1370
40 x 40 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	2,8 kg	WB1371



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

40 x 40 mm	LM	3,8 mm	2.500 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,6 kg	WB1301
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1314
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1315
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1316
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 800 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1333
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1334
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1335
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1317
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1302
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 800 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1336
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1337
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1338
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1339
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,0 kg	WB1318
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,3 kg	WB1319
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,3 kg	WB1320
40 x 40 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	7,3 kg	WB1321
50 x 50 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	2,3 kg	WB1372
50 x 50 mm	LM	3,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	2,3 kg	WB1373
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,9 kg	WB1322
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	4,0 kg	WB1349
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	4,0 kg	WB1374
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,0 kg	WB1340
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,0 kg	WB1323
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1324
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.500 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1375
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.500 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1350
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1357
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	3.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1325
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 800 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1341
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1342
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.250 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1343
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 1.500 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1344
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	5.000 x 2.000 mm	blanker Stahldraht	OR	6,0 kg	WB1326

Legende:

LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen



© Wellengitter Tafelware Aluminium

Masche		∅ Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Aluminium	OR	1,6 kg	WA1303
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	Aluminium	OR	1,3 kg	WA1304
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Aluminium	OR	1,4 kg	WA1301
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Aluminium	OR	1,7 kg	WA1302
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Aluminium	OR	2,0 kg	WA1305

Legende:

LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen