

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Taubenabwehr - Elektro-Systeme · Elektro-Systeme · PIXX® - Elektrosystem · PI3500

aks-schulz.de · 12.05.2024

aks-schulz.de/taubenabwehr-elektro-PI3500-elektro.html

● PIXX® - Elektrosystem

PIXX®- Elektrosystem hindert durch kontinuierliche Stromimpulse wirksam das Absitzen von Tauben auf Gesimsen, Fensterbänken, Brüstungen, T-Träger, Jalousienkästen etc.

Die Edelstahlstangen (ø 2,0 mm) werden von ca. 31 mm hohen UV-stabilisierten Kunststoffhöckern aufgenommen, die mit dem PIXX®- Hybrid-Kleber (PI3417) angeklebt werden. Das PIXX®- Elektrosystem ist ca. 25 mm breit und verhindert auf einer Breite von max. 100 mm das Absitzen der Tauben.

Der Stromimpuls wird durch einen Stromstossgenerator (PI3506) erzeugt. Die Betriebsspannung ist 230 V AC. Der ungefährliche Stromstoß ist für die Tauben unangenehm und verhindert somit ein erneutes Absitzen in hohem Maße.

(siehe auch Montage) (siehe auch
Zubehör)

PIXX®- Elektrosystem		ArtNr.
Komplettsystem (Bedarf für 100,5 m) bestehend aus:		PI3500
Kunststoffhöcker (UV-beständig)	300 Stück	PI3518
Edelstahlstange ø 2,0 mm / 1,50 m lang	134 Stück	PI3511
Verbindungsfeder 2 x 50 mm Edelstahl	150 Stück	PI3519
Verbindungshülse 3 x 30 mm Edelstahl	20 Stück	PI3514
Hülse für Verdrahtung 5 x 7 mm Edelstahl	25 Stück	PI3516
Fixierhülse 3 x 10 mm Edelstahl	10 Stück	PI3520

Das Komplettsystem kann in Bedarfsmengen je 1,5 m bestellt werden. Einzelelemente und optionale Bauteile siehe Zubehör.



